

Pro and Prime Line

Egy legenda. Újjászületett.



#1

Hatalmas ugrás a világ legkeresettebb autoklávjai között

A Pro-Class

KORSZAKOT TEREMTETT

Világszerte forgalmazták. Világszerte szerették. Világszerte mi vagyunk az egyetlen családi kézben lévő autoklávgyártó, amely kizárólag Németországban fejleszt és gyárt. A több mint 300 000 eladott autoklávval a Pro-Class évtizedek óta inspirálja vásárlóit kiemelkedő MELAG minőségével – made in Germany. Eljött az idő, hogy újra feltaláljuk a legkelendőbb klasszikust.



Made in
Germany


Német gyártmány. Önnek.

Jövőbeli szükségletek öröksége: Több mint 70 éve fejlesztjük, gyártjuk és optimalizáljuk rendszermegoldásainkat a műszerek előkészítésére Berlinben található központunkban. A MELAG a „made in Germany” tervezést és gyártást a legmagasabb minőségi szinten képviseli.



ÚJ KORSZAK HAJNALA

Ismeri már a Pro-Class autoklávokat? Akkor imádni fogja a MELAG készülékek új generációját – a funkciótól az áráig! A vadonatúj Pro és Prime autoklávok minden tekintetben lenyűgöznek: a kiemelkedő teljesítmény, az intelligens funkciók, valamint a modern és rendkívül robusztus kialakítás új lehetőségeket nyit meg. Nem kötünk kompromisszumokat a megbízhatóság terén, és a legmagasabb minőségi követelmények szerint fejlesztünk berlini központunkban – hiszen tudjuk, egy autoklávnak soha nem szabad meghibásodnia.



- + Minőség - made in Germany**
a maximális megbízhatóság érdekében a mindennapi gyakorlatban
- + Figyelemre méltó sebesség**
az EN 13060 szabványnak megfelelően az időtakarékos munkafolyamatok érdekében
- + Optimális szárítási eredmények**
az újraszennyeződés és a korrózió elleni védelem érdekében
- + Kompromisszumok nélküli kényelem**
az egyszerű és biztonságos kezeléshez
- + Intelligens dokumentációs koncepció**
teljes körű és jogilag megfelelő igazolásához
- + Környezetbarát innovációk**
jelentős áram- és vízmegtakarítás érdekében

~~UN~~ AFFORDABLE



Quality made in
Germany



Szeretjük a praxis higiéniját. És a környezetet.

A Pro és a Prime Line ötvözi a környezetvédelmet a gazdaságossággal. Az úttörő önálló koncepciónak, a Power Save energiatakarékos funkciónak és a DRYtelligence szárításnak (amely a Prime Line része) köszönhetően autoklávjaink a legjobb megoldást jelentik – az Ön költségvetése és a környezet szempontjából.

Nagyon szerethető

Többet ajánl, kevesebbért

Legyen szó betöltésről, sterilizálásról vagy dokumentálásról – a kompakt MELAG B osztályú autoklávok olyan ár-teljesítmény arányt kínálnak, amelyek minden összehasonlításban megállják a helyüket. Így nemcsak több műszert sterilizál rövidebb idő alatt, hanem pénzt is megtakarít. És mindezt abban a MELAG minőségben, amelyet a Pro-Class bevált elődmodelljeiből ismer és értékelt.

Több TELJESÍTMÉNY.

25 % még kedvezőbb ár
gazdaságos használatra az első naptól kezdve.*

50 % kevesebb karbantartás
a 2 éves vagy 2000 ciklus meghosszabbított szervizintervallumának köszönhetően.*

96 % alacsonyabb vízfogyasztás
köszönhetően a trendteremtő, egyedülálló rendkívül hatékony léghűtési koncepciónak. **

35 % rövidebb ciklusidő
lehetővé teszi a hatékony higiéniai munkafolyamatot, és így több idő jut arra, ami igazán számít: a pácienseire.*

15 % több töltés
akár 5 tálcá biztosítja a napi gyakorlatban szükséges rugalmasságot: most és a jövőben is.*

100 % intuitívabb használat
Smart-Touch kijelzővel, LED állapot kijelzővel és USB-meghajtón keresztüli dokumentációval a felhasználói élmény a következő szintre emelkedik.

Kevesebb KÖLTSÉG.



Gyors tény: Szüksége van autoklávra még nagyobb rakományok rekordidő alatti sterilizálásához?

Akkor használja ki a Premium-Class Evolution előnyeit a világszerte egyedülálló termékjellemzőkkel.



* A Pro-Class elődmodelljeihez képest.

** A fix vízcsatlakozású Pro-Class elődmodelljeivel összehasonlítva.

2 méret. 4 modell. Végtelen lehetőségek.

Olyan sokoldalú, mint Ön.

Az egyedi igények kielégítése érdekében a vadonatúj MELAG autoklávok 17 vagy 23 literes méretben és különböző funkciókkal állnak rendelkezésre.

Vacuclave 118 & Vacuclave 123

Belépő szintű modelljeink: A Pro Line mindent kínál, ami a biztonságos, kényelmes és erőforrás-takarékos sterilizáláshoz szükséges.

ProLine



Erőteljes B osztályú vákuum eljárás

Megbízható sterilizálás akár 6 kg-ig 5 tálcán mindössze 15-28 perc alatt (plusz szárítás) – made in Germany



Smart-Touch kijelző LED állapotjelzéssel

Érintőképernyő intuitív felhasználói felülettel az okostelefonhoz hasonló egyszerű kezeléshez – akár orvosi kesztyűben is.



Csatlakoztathatóság és adatnaplózás

A törvényi előírásoknak megfelelően a sterilizálási paraméterek USB-n vagy hálózaton keresztül mentése.*



Önálló (vízhálózattól független) készülék koncepció

Integrált víztartályok és rendkívül hatékony légűtés helytől független működéshez hűtővíz nélkül.



Power Save - energiatakarékos üzemmód

A fűtőelem és a kijelző készenléti üzemmódba kapcsol a sterilizálások között a legjobb energia-hatékonyság érdekében.*



EasyCare tisztítási rutin koncepció

Felhasználóbarát optimalizálás a hatékony szűrőcsere, tartálytisztítás és vízellátás érdekében.

Vacuclave 318 & Vacuclave 323

Ár-teljesítmény bajnokaink: A Pro Line termékjellemzőin felül a Prime Line nagy rakodási kapacitással, kiváló szárítási eredménnyel és kiterjesztett azonosítási funkciókkal nyugodj le.



Nagy rakodási tömegű B program

Legyen rugalmas: a Prime Line kiemelkedő kapacitást kínál akár 8 kg-os rakodási tömegig.



DRYtelligence szárítás

Az algoritmus által vezérelt szárítás optimális eredményt biztosít és akár 80%-kal csökkenti a szárítási időt.



ProControl azonosítás

A ProControl lehetővé teszi a sarzs jóváhagyást és a felhasználói hitelesítést közvetlenül a kijelzőn, extra szoftver-megoldások nélkül.



Vonalkód címke nyomtatás

A MELAprint 80 vonalkódos címkéket nyomtat, melyek a műszerek jelölésére és teljes nyomon követhetőségére használhatóak.

PrimeLine



A woman in a white uniform is shown in profile, smiling as she opens the door of a Melag industrial washing machine. The machine is white with a large circular door and a control panel on the right side. The scene is overlaid with a blue tint. The text "Love the quality Love the price." is written in a white, outlined font across the center of the image.

Love the
quality
Love the
price.

Az Ön biztonsága érdekében: mindent egy forrásból.

A MELAG rendszer megoldása

Minden rendelő és klinika egyedi. Egyedi rendszermegoldásokkal az Ön oldalán állunk. Mosó-fertőtlenítő készülékeink, fóliázó eszközeink, autoklávjaink és szoftvermegoldásaink valóra váltják az optimalizált munkafolyamatokról szóló álmait. A MELAG System Solutions tökéletes összjátéka lehetővé teszi, hogy nagyobb idő-, hely- és költségmegtakarítást érjen el a műszer-újrhasználás során.



Termékként egyedülálló, rendszerben verhetetlen:



✔ Tisztítás és fertőtlenítés a MELAtherm-el



✔ Csomagolás a MELAseal-el vagy a MELAstore-al



✔ Gőz sterilizálás a



Személyes:

Egy központi kapcsolattartó a műszer-újrafeldolgozással kapcsolatos összes kérdés megválaszolásához



Hatékonyság:

Költségoptimalizálás a fertőtlenítő helyiségben található összes eszköz szolgáltatásának szinkronizálásával



Folyamat-optimalizált:

Összehangolt működési koncepció a mindennapi gyakorlatban előforduló meghibásodások elkerülése érdekében



Vacuclave-al



✓ Dokumentáció és jóváhagyás a MELAtrace-el



✓ Jelölés a MELAprint 80-al

Találja meg az Önnek és Vacuclave készülékének megfelelő kiegészítőket.

Bővítse ki, amit lehetséges

A különféle tartozékok lehetővé teszik az Ön igényeinek leginkább megfelelő konfiguráció összeállítását. A Vacuclave így maximális biztonságot és hatékonyságot biztosít – ideálisan illeszkedik az egyéni műszer előkészítési munkafolyamathoz.

1. Válassza ki a töltési konfigurációt:

A sterilizációs kamra optimális kihasználása érdekében összehangolt töltőrendszereket kínálunk.



A Plus tartókeret

öt tálca egyedi műszerek számára vagy 3 darab MELAstore Boxes 100 a műszerkészletekhez.



Tartókeretek:

ME82630 - 45 cm mély kamrához

ME82620 - 35 cm mély kamrához

Sterilizációs tálcák:

ME00230 - 45 cm mély kamrához

ME00280 - 35 cm mély kamrához

2. Válassza ki a vízkezelés típusát:

A MELAdem kiváló minőségű demineralizált vizet biztosít az autokláv és a műszerek optimális állapot megőrzéséhez.



MELAdem 40

egy kompakt ioncserélő rendszer rendelőknek és klinikáknak, akár napi három sterilizálási ciklushoz.

ME01049



MELAdem 47

egy nagy teljesítményű fordított ozmózis rendszer olyan rendelők és klinikák részére, ahol megnövekedett a sterilizálási igény.

ME01047

3. Válasszon további kiegészítőket a dokumentációhoz:

A Pro és a Prime Line hivatalos dokumentációt és jóváhagyást kínál integrált USB és hálózati csatlakozásokkal.



MELAtrace

biztosítja a teljes dekontaminációs folyamat szakszerű dokumentálását, jóváhagyását és nyomon követhetőségét.**

Töltse le most ingyen a MELAtrace-t 90 napos próbaverzióját a www.melag.com webhelyről!



MELAprint 80

a MELAtrace vagy a Prime Line vonalkódos címkékkel csatlakoztatva nyomtat a műszerek optimális jelölése és nyomon követhetősége érdekében.**

ME01108



Lenyűgöző!
Fedezze fel az új Pro és Prime Line
termékeink ígéretes előnyeit!

www.melag.com/en/multimedia



Fólia tartó

lehetővé teszi a becsomagolt eszközök
függőleges sterilizálását az optimális
szárítási eredmény érdekében.

ME22420 - 45 cm mély kamrához
ME22410 - 35 cm mély kamrához



Chamber Protect - Kamra tisztító

a rozsdamentes acél felületek gondos
tisztításához. A kamratisztító készlet egy
erős tisztítószert, 50 szőszmentes kendőt
és 1 mikroszálas kendőt tartalmaz.

ME01081



MELAdem 53 / 53 C

egy nagyon nagy kapacitású
vízkezelő egység a MELAtherm és
akár három másik készülék számára.

MELAdem 53 : ME01038
MELAdem 53 C : ME01036



MELAjet

lehetővé teszi a műszerek demine-
ralizált vízzel történő lemosását és
átöblítését.*

ME27300

* MELAdem 40 és MELAdem 53 készülékekhez



MELAG USB stick

digitális adathordozóra menti a Pro
és a Prime Line sterilizációs
naplófájljait.

ME19901



MELAcontrol Helix

a sterilizálás eredményének
megbízható ellenőrzését biztosítja
250 jelzőcsikkal rendelkező helix
tesztrendszerként.

ME01080

Tények, számok, adatok

Műszaki adatok

A Pro és a Prime Line garantálja a gyors sterilizálást az Ön igényei szerint, a programok széles választékával:

Pro Line programok		Vacuclave 118 ciklus idő (min.-max. töltés)*	Vacuclave 123 ciklus idő (min.-max. töltés)*	Szárítás (idővezérelt)
Universal-B	134 °C, tart. idő: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	20 min
Quick-S	134 °C, tart. idő: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	5 min
Quick-B	134 °C, tart. idő: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	10 min
Gentle-B	121 °C, tart. idő: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	20 min
Prion-B	134 °C, tart. idő: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	20 min

Prime Line programok		Vacuclave 318 ciklus idő (min.-max. töltés)*	Vacuclave 323 ciklus idő (min.-max. töltés)*	Szárítás	
				DRYtelligence**	idővezérelt
Universal-B	134 °C, tart. idő: 5,5 min	22 – 27 min	24 – 31 min	> 5 min	20 min
Quick-S	134 °C, tart. idő: 3,5 min	15 – 18 min	16 – 20 min	> 5 min	5 min
Quick-B	134 °C, tart. idő: 5,5 min	22 – 25 min	24 – 27 min	> 5 min	10 min
Gentle-B	121 °C, tart. idő: 20,5 min	37 – 42 min	39 – 47 min	> 5 min	20 min
Prion-B	134 °C, tart. idő: 20,5 min	37 – 42 min	37 – 48 min	> 5 min	20 min
Heavy Duty-B	134 °C, tart. idő: 5,5 min	22 – 32 min	24 – 35 min	> 5 min	30 min

* Az idő a Type-B programoknál egyedileg csomagolt töltésre és a Quick-S programoknál csomagolatlan töltésre vonatkoznak.

Az idő a töltet típusától és mennyiségétől függően változhat.

** A DRYtelligence automatikusan az Ön töltéséhez igazítja a szárítási folyamatot. Az intelligens szárítási folyamat így mindig optimális szárítási eredményeket ér el.

A Pro és a Prime Line gyorsan és egyszerűen telepíthető asztali autoklávként bármely sterilizáló helyiségben.

Műszaki adatok:

	Pro Line		Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 123	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Rendelési szám	ME10118	ME10123	ME10318	ME10323
Eszköz típusa	Önálló B osztályú autokláv (kiegészítő vízkezelő berendezésekkel kompatibilis)			
Kamra méret	ø 25 cm x 35 cm hosszú	ø 25 cm x 45 cm hosszú	ø 25 cm x 35 cm hosszú	ø 25 cm x 45 cm hosszú
Kamra térfogat	17 l	23 l	17 l	23 l
Töltet mennyisége	max. 5 kg műszer / 1,8 kg textília	max. 6 kg műszer / 2 kg textília	max. 7 kg műszer / 1,8 kg textília	max. 8 kg műszer / 2 kg textília
Méret (szél. x mag. x mély.)	47 x 50 x 64 (a készülék egy 60 cm-es pult felületre már elhelyezhető)			
Tömeg	48 kg	49 kg	48 kg	49 kg
Elektromos adatok	220 – 230 V / 50 – 60 Hz			
Energiafelhasználás	2.100 Watts			
Dokumentációs felületek	USB, hálózat			



Bővebb információ, árajánlat kérés:

▶ **sanitaria**

Sanitaria Kft. 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
+36-1 336-0884, shop@sanidental.hu, www.sanidental.hu



MELAG
competence in hygiene